

Une huile moteur moderne, synthétique et permettant une économie de carburant composée d'huiles de base synthétiques spécialement sélectionnées et avec un indice élevé de viscosité, auxquels des additifs de pointe sont ajoutés pour obtenir les caractéristiques suivantes:

- économie de carburant
- un indice de viscosité élevé et tr s stable
- une grande r sistance au "shearing"
- un d part   froid fluide
- une tr s grande r sistance   l'oxydation
- une pellicule de lubrification s re en cas de tr s hautes temp ratures de fonctionnement
- un tr s bon effet d tergent et dispersant
- une tr s grande puissance anti-usure, anticorrosion et antimousse

Performance

- API: SN/SN+/SN+ Resource Conserving
- ILSAC: GF-5
- GM: DEXOS 1 GEN 2
- CHRYSLER: MS6395
- FORD: M2C946-A

Applications

Une huile moteur synth tique compos e de mani re sp ciale et permettant une  conomie de carburant, convenant aux moteurs   essence de voitures personnelles, ce qui prescrit une huile avec la sp cification GM dexos1 ? Gen 2.

Characteristics	Unit�	Moyenne
Densit� � 15 �C	kg/l	0,851
Viscosit� -30 �C	mPas	4140
Viscosit� 40 �C	mm�/s	61,80
Viscosit� 100 �C	mm�/s	11,30
Indice de viscosit�		179
Point d'�clair COC	�C	224
Point d'�coulement	�C	-30
Alkalinit�	mgKOH/g	8,5
Cendres sulfat�es	%	0,89